



FAIBLES COÛTS  
D'EXPLOITATION



HAUT DEGRÉ  
D'AUTOMATISATION



DES NORMES DE  
PRODUCTION ÉLEVÉES



ENTRETIEN FACILE



ADAPTÉ AUX MATERIAUX  
PLUS RÉSISTANTS



DES CAPACITÉS DE  
PRODUCTION ÉLEVÉES




RECYCLING SYSTEMS

— SÉRIE

**FR**

MULTI-  
LACÉRATEURS



SUPÉRIEUR DANS LE TRAITEMENT DES DÉCHETS  
MÉNAGER RSU, INDUSTRIELS ET ENCOMBRANTS

Le multi-lacérateur Forrec série FR est conçu pour être installé en tant que primaire dans les installations de traitement des déchets solides municipaux, des déchets encombrants, des déchets industriels et pour tous les matériaux emballés et en vrac. La technologie innovante adoptée garantit une réduction des coûts de maintenance et simplifie la gestion. Le cycle de rotation de l'arbre contrôlé par automate programmable permet à la machine de travailler avec de grandes quantités de matériaux, en évitant les temps d'arrêt dus à une surcharge ou à des ponts dans la trémie, sans qu'il soit nécessaire d'installer des options supplémentaires telles qu'un pousseur hydraulique. Le multi-lacérateur de la série FR est disponible en différents modèles et tailles pour répondre à toutes les exigences de production, des plus petites aux plus grandes quantités.


 STRUCTURE  
EN ACIER

 ROULEMENTS  
EXTERNES

 SYSTÈME SPÉCIAL  
DE COUTEAUX

 TRANSMISSION  
HYDRAULIQUE

 ARBRES FACILEMENT  
DÉMONTABLES

**SCAN ME!**  
DÉCOUVREZ NOS PRODUITS

| MODÈLE                           | TRANSMISSION ÉLECTRIQUE                |  |  |  |  |  |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|                                  | FR 1000                                | FR 1300                                | FR 1800                                | FR 2000                                | FR 5000                                | FR 55000                               |
| TAILLE DE LA CHAMBRE DE COUPE mm | 964x1000                               | 964x1260                               | 1690x1045                              | 1890x1245                              | 2500x1800                              | 2500x1100                              |
| MOTORISATION kW                  | 2x15                                   | 2x22                                   | 1x160                                  | 1x250                                  | 1x315                                  | 1x160                                  |
| VERSION                          | Hydraulique                            | Hydraulique                            | Hydraulique                            | Hydraulique                            | Hydraulique                            | Hydraulique                            |
| COUTEAUX                         | Couteaux avec revêtement dur (soudure) |
| ÉPAISSEUR DES COUTEAUX mm        | 50                                     | 50                                     | 60 - 80                                | 60 - 70 - 100                          | 80 - 100                               | 80 - 100                               |

**MATÉRIEL**


BOIS



DSM


 DÉCHETS  
INDUSTRIELS

 DÉCHETS  
VOLUMINEUX
